



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płock woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.28.2018

Płock, dn. 05.09.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j) udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść SIWZ.

Pytanie nr 1

zadanie 5 poz 1 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojce: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakterio-bójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

Pytanie nr 2

zadanie 5 poz 2 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek o wymiarach 20x20 cm impregnowanych alkoholem etylowym 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

Pytanie nr 3

zadanie 5 poz 3 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu opartego na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych oraz głowie USG o szerokim spektrum biobójczym: B, F, (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc i V (Polio i Adeno) do 15 min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

Pytanie nr 4

Zadanie 3 - poz 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu tlenowego bez aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i gastrokopów. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, benzenu i pochodnych benzenu alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spektrum: B, Tbc, F, (w tym aspergillus niger) V (w tym Adeno, Polio) Clostridium Difficile i Bacillus Subtilis do 15 min. Możliwość różnicowania czasu dezynfekcji 15 min lub 1 godz. w zależności od stężenia przy zachowaniu

pełnego spektrum (B, Tbc, F, V). Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi. Możliwość utylizacji opakowań jako odpady komunalne. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach 6 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

Pytanie nr 5

Zadanie 4 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do nasączenia preparatem dezynfekującym. Dostępnych w ilości 100 szt. chusteczek (30x30cm) lub 111 szt. chusteczek (30x24cm) w rolce, gramatura 50 g/cm². Pojemniki wielokrotnego użytku do chusteczek wykonane są z polipropylenu wyposażone w system dozujący. Wyrób medyczny.

W sytuacji zgody na powyższe prosimy również o wydzielenie chusteczek do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 5 poz.2 Prosimy o dopuszczenie preparatu Mikrozid Universal Wipes, wykazującego skuteczność bójczą wobec Tbc (M.Terrae) w czasie do 5 min., spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

Pytanie nr 7

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością we wszystkich zadaniach w ramach przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością we wszystkich zadaniach w ramach przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 3 i dopuści: Suche chusteczki do nasączenia preparatami myjącymi, dezynfekcyjnymi lub myjąco-dezynfekcyjnymi. Wymiary chusteczki 30x34 cm, gramatura 70g/m². Ilość chusteczek w rolce 100 szt. W cenę produktu wliczone 20 wiaderek wielorazowego użytku, z wymiennymi, kolorowymi naklejkami. Możliwość zalewania dowolnymi preparatami myjącymi, dezynfekcyjnymi lub myjąco-dezynfekcyjnymi.

lub

Suche chusteczki do nasączenia preparatami myjącymi, dezynfekcyjnymi lub myjąco-dezynfekcyjnymi. Wymiary chusteczki 18x25 cm, gramatura 70g/m². Ilość chusteczek w rolce 300 szt. W cenę produktu wliczone 20 wiaderek wielorazowego użytku, z wymiennymi, kolorowymi naklejkami. Możliwość zalewania dowolnymi preparatami myjącymi, dezynfekcyjnymi lub myjąco-dezynfekcyjnymi.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zadania.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 1 i dopuści: Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowej na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez

zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, możliwość uzupełniania wkładów?

lub
Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, możliwość uzupełniania wkładów?

lub
Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, możliwość uzupełniania wkładów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zadania.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 2 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zadania.

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy w zakresie Zadania Nr 4 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ Parametry wymagane i zamieszcza Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy i Załącznik Nr 7 do SIWZ Parametry wymagane po zmianie stanowiący integralną część niniejszego dokumentu.

Ze względu na wprowadzone zmiany Zamawiający zamieszcza Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy w zakresie wszystkich zadań.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

Rozdz. X. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 10.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
z oznakowaniem:**

**„Oferta na dostawy środków dezynfekcyjnych,
nr sprawy FZP.261.28.2018
Nie otwierać przed 12 września 2018 r., godz. 12:15”**

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Rozdz. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Pkt. 1.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, **do dnia 12 września 2018 r. do godziny 12⁰⁰** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Pkt. 4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 26 (budynek administracyjny, II piętro) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w **dniu 12 września 2018 r., o godzinie 12¹⁵**.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku

lek. Paweł Obermeyer